


Technische Informationen

SDJ Spanndorne

New Generation


90 mm Expansionsbereich



SDJ-Spanndorne


SDJ Spanndorne werden über einen integrierten Kolben mittels Druckluft betätigt. Sie spannen die Hülse exakt zentrisch und verfügen über einen unvergleichlich grossen Spannbereich.

Höchste Produktivität dank grossem Spannbereich und minimalen Umrüst- und Wartungszeiten.



Spanndorne

Typ	SDJ 25 NG	
Spannbacken Typ	1	2
Hülseninnen ø mm	70-152.4	152.4-228.6
Spannbereich mm max.	69-160	146-238
Belastung pro Dorn N 6 bar	20'000	25'000
Belastung pro Dorn N 8 bar	25'000	-
Drehmoment Nm	330-990	1060-1320
Betriebsdruck bar	6/8	6
Gehäuse mm	350	
Teilkreis ø mm	274	




Spannbacken



Hülsenmaterial:	MT 1 Stahl	RP 1 Stahl	MT 2 Stahl	RP 2 Stahl
Karton	✓	✓	✓	✓
Kunststoff	✓	✓	✓	✓
Stahl	✓		✓	

SDJ Aufsetzbacken

SDJ Spanndorne lassen sich mittels Aufsetzbacken rasch und einfach auf andere Hülsendurchmesser adaptieren. Damit wird ein Spannbereich von 70 mm bis über 300 mm abgedeckt. Die Adaptierung erfolgt an der Maschine ohne Demontage des Spanndorns.



Aufsetzbacken

Aufsetzbacken zu Spanndorn Typ 1	Hülsen ø mm (Zoll)	Spannbereich mm
Aufsetzbacke Set MT NG 9"/12"	228.6-304.8	225-316

Aufsetzbacken zu Spanndorn Typ 2	Hülsen ø mm (Zoll)	Spannbereich mm
Aufsetzbacke Set MT NG 10"/12"	254-304.8	250-341



Erhöhen Sie Ihre Produktivität
durch keine Umrüstzeiten von 70-152,4 mm

SDJ 25 Neue Generation von 70 bis 152,4 mm – Null umrüsten

Unsere SDJ Spanndorne für die achslose Auf- und Abwicklung bahnförmiger Materialien garantieren Ihnen einen störungsfreien Betrieb wodurch geringe Standzeiten Ihre Effizienz in der Produktion erhöhen.

Setzen Sie Ihre höchstmögliche Wertschöpfung nicht aufs Spiel und sichern Sie mit zweckmässigen Investitionen Ihren ROI.

Unsere Spanndorne ermöglichen Ihnen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil egal ob Sie Rollengewichte bis zu 9 Tonnen mechanisch oder pneumatisch spannen. Die SDJ Spanndorne, welche durch ihr einzigartiges Adaptiervverfahren höchste Flexibilität gewährleisten, sind in der Lage Hülzen bis 600 mm zu spannen. Gerne beraten wir Sie in der Projektierung und unterstützen Sie in der Ausführung.

„Wer rechnen kann, investiert in intelligent designte Komponenten!“



Block - Mohr
Papier-, Folien- u. Kunststofftechnik

Ihr deutscher Vertriebspartner:

Block & Mohr GmbH
Fuggerstrasse 37
49479 Ibbenbueren
Germany

Phone +49 5451 8979-0
info@block-mohr.com
www.block-mohr.com



Schlumpf AG
Oberneuhofstrasse 6 6340
Baar
Switzerland

Schlumpf GmbH
Am Stollen 10
79261 Gutach im Breisgau
Germany